

НОЧУ «Международная школа»
121552, г. Москва, ул. Крылатская, д.12, корп.6
тел.: +7 (499) 922 44 00
www.internationalschool.ru
E-mail: info@internationalschool.ru
ИНН 7731281705/КПП773101001

Начальнику Территориального отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по г. Москве
в Западном административно округе
Шушериной Татьяне Федоровне

от Финансово-Административного директора
НОЧУ «Международная Школа»
М.С. Ежовой

**Ответ на предписание об устранение выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований**

Направляем Вам сведения о выполнении мероприятий по предписанию об
устранении выявленных нарушений санитарных требований от «03» мая 2017 г. со
сроком исполнения до «05»июня 2017 г.

| № п/п | Содержание мероприятия | Сведения об исполнении |
|--------------|---|---|
| 1 | Подобрать мебель в соответствии с росто-возрастными особенностями детей и промаркировать ее (п.7.1 СанПин 2.4.4.3172-14) в срок до 05.06.17 | Ученическая мебель подобрана в соответствии с росто-возрастными особенностями детей (фото 1 и фото 2) |
| 2 | При организации питьевого режима, на бутылках, установленных на кулер, указывать дату вскрытия (п. 9.2 СанПин 2.4.4.3172-14) в срок до 11.05.17 | Организован процесс нанесения дат вскрытия бутылей (фото 3 и фото 4) |
| 3 | На кухонном блоке 2-х суточную пробу оставлять в полном объеме (п. 14.11 СанПин 2.4.5- 24-09-8) в срок до 11.05.17 | Суточные пробы оставляются в полном объеме согласно заявленному меню (фото |

| | | |
|---|--|---|
| | | 5 и фото 6, фото 7, фото 8) |
| 4 | Столовые приборы хранит в кассетницах, ручками вверх (п.5.13 СанПин 2.4.5- 24-09-8) в срок до 11.05.17 | Хранение столовых приборов осуществляется в кассетницах ручками вверх (фото 9) |
| 5 | На кухонном блоке промаркировать холодильное оборудование (п.4.10 2.4.5- 24-09-8) в срок до 11.05.17 | Холодильное оборудование промаркировано (фото 10, фото 11, фото 12) |
| 6 | Холодильное оборудование укомплектовать термометрами для контроля температурного режима (п.4.10 2.4.5- 24-09-8) в срок до 11.05.17 | Холодильное оборудование укомплектовано термометрами для контроля температурного режима (фото 13 и фото 14) |